



**znieff**

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

## TOURBIERE DE LA FONTAINE DU BOUCHET (Identifiant national : 520008779)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00004036)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FOURNIER  
E., 2014.- 520008779, TOURBIERE DE LA FONTAINE DU BOUCHET. - INPN,  
SPN-MNHN Paris, 10P. <http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520008779.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire  
Rédacteur(s) : FOURNIER E.  
Centroïde calculé : 434758°-2312204°

<a href="#">1. DESCRIPTION .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">6. HABITATS .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">7. ESPECES .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">9. SOURCES .....</a>	<a href="#">10</a>



# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Oizé (INSEE : 72226)
- Requeil (INSEE : 72252)

## 1.2 Altitudes

Minimum (m) : 65

Maximum (m) : Non renseigné

## 1.3 Superficie

5,59 hectares

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

## 1.5 Commentaire général

zone relictuelle de marécage alcalin, en très grande partie boisé, au sein d'un contexte très anthropisé: cultures de maïs, peupleraies, zones drainées... Il s'agit d'un reste d'étang avec fourrés de saules, bois tourbeux et mégaphorbiaies, le tout abritant un cortège floristique peu commun parmi lequel on dénombre deux espèces végétales protégées au niveau régional: le Sélin à feuilles de Carvi (*Selinum carvifolium*) et la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*).

On y trouve aussi deux espèces d'Odonates rares pour le département figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire: l'Orthethrum brun (*Orthethrum brunneum*) et l'Orthethrum à stylets blancs (*Orthethrum albistylum*).

## 1.6 Compléments descriptif

### 1.6.1 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Etang
- Plaine, bassin

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Mesures de protection

- Zone ND du POS



- Espace Classé Boisé

### Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

Ecologique  
Faunistique  
Insectes  
Floristique  
Ptéridophytes  
Phanérogames

### Fonctionnels

Fonction d'habitat pour les  
populations animales ou végétales

### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF comprennent les parties les moins anthropisées d'une cuvette dépressionnaire où subsiste un reste de marécage tourbeux alcalin en grande partie boisé et abritant plusieurs espèces animales rares et/ou protégées en Sarthe.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR	Potentiel / Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Réel
Suppressions ou entretiens de végétation	potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	potentiel
Chasse	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Réel
Eutrophisation	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Réel
Fermeture du milieu	Réel

### Commentaire sur les facteurs

L'ensemble fortement dégradé par modification du fonctionnement hydraulique, par eutrophisation et par fermeture du milieu paraît condamné à moyen terme si aucune réhabilitation n'est tentée d'ici là.



## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Autres Invertébrés</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Algues</li> <li>- Champignons</li> <li>- Lichens</li> <li>- Habitats</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insectes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées		10	
37.7 Lisières humides à grandes herbes		15	
44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais		65	

### 6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
22.1 Eaux douces		5	
83.32 Plantations d'arbres feuillus		5	

### 6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE	Source	Surface (%)	Observation
22.1 Eaux douces			
24.1 Lits des rivières			
41.5 Chênaies acidiphiles			
82 Cultures			
83.31 Plantations de conifères			



## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Insectes	65282	<a href="#">Orthetrum albistylum (Selys, 1848)</a>			Informateur : Kerihuel.C				
	65284	<a href="#">Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)</a>			Informateur : Kerihuel.C				
	65290	<a href="#">Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)</a>			Informateur : Kerihuel.C				
Phanérogames	87540	<a href="#">Caltha palustris L., 1753</a>							1996 - 1996
	88491	<a href="#">Carex elata All., 1785</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	88753	<a href="#">Carex paniculata L., 1755</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	88942	<a href="#">Carex vesicaria L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	91378	<a href="#">Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769</a>			Informateur : FOURNIER. E.				1997 - 1997
	91823	<a href="#">Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809</a>			Informateur : FOURNIER. E.	Faible			
	93936	<a href="#">Cyperus fuscus L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.	Faible			
	96465	<a href="#">Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	97490	<a href="#">Euphorbia cyparissias L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	99570	<a href="#">Galium uliginosum L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
99922	<a href="#">Gentiana pneumonanthe L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104340	<a href="#">Juncus subnodulosus Schrank, 1789</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	109890	<a href="#">Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	111012	<a href="#">Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</a>			Informateur : L'HARDY J.P., HUNAUT G., CLOUS G., TILLY B., G.S.O.				
	116109	<a href="#">Prunus padus L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	121581	<a href="#">Schoenus nigricans L., 1753</a>			Informateur : FOURNIER. E.	Faible			
Ptéridophytes	96546	<a href="#">Equisetum telmateia Ehrh., 1783</a>							1991 - 1991
	110313	<a href="#">Ophioglossum vulgatum L., 1753</a>							1996 - 1996
	126276	<a href="#">Thelypteris palustris Schott, 1834</a>			Informateur : FOURNIER. E.				1996 - 1997

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Insectes	65109	<a href="#">Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)</a>			Informateur : Kerihuel.C				
	65141	<a href="#">Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)</a>			Informateur : Kerihuel.C				
	65278	<a href="#">Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)</a>			Informateur : Kerihuel.C				
	65473	<a href="#">Anax imperator [Leach, 1815]</a>			Informateur : Kerihuel.C				
Phanérogames	81569	<a href="#">Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</a>							1996 - 1996
	84112	<a href="#">Arum maculatum L., 1753</a>							1996 - 1996



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91382	<a href="#">Cirsium palustre (L.) Scop., 1772</a>							1991 - 1991
	92302	<a href="#">Convolvulus arvensis L., 1753</a>							1991 - 1991
	94252	<a href="#">Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, 1962</a>			Informateur : FOURNIER. E.				1997 - 1997
	95984	<a href="#">Hypericum elodes L., 1759</a>			Informateur : FOURNIER. E.				
	97434	<a href="#">Eupatorium cannabinum L., 1753</a>							1991 - 1991
	100787	<a href="#">Hedera helix L., 1753</a>							1996 - 1996
	103772	<a href="#">Iris pseudacorus L., 1753</a>							1996 - 1996
	107073	<a href="#">Lysimachia nummularia L., 1753</a>							1991 - 1991
	107090	<a href="#">Lysimachia vulgaris L., 1753</a>							1991 - 1991
	108027	<a href="#">Mentha aquatica L., 1753</a>							1991 - 1991
	108168	<a href="#">Mentha suaveolens Ehrh., 1792</a>							1991 - 1991
	109091	<a href="#">Myosotis scorpioides L., 1753</a>							1991 - 1991
	116392	<a href="#">Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800</a>							1991 - 1991
	117025	<a href="#">Ranunculus flammula L., 1753</a>							1991 - 1991
	117774	<a href="#">Ribes rubrum L., 1753</a>							1996 - 1996
	119977	<a href="#">Salix caprea L., 1753</a>							1991 - 1996
	122329	<a href="#">Selinum carvifolia (L.) L., 1762</a>			Informateur : FOURNIER. E.		70	100	1996 - 1996
	123481	<a href="#">Lychnis flos-cuculi L., 1753</a>							1991 - 1991
	123709	<a href="#">Simethis mattiazii (Vand.) G.López &amp; Jarvis, 1984</a>			Informateur : L'HARDY J.P., HUNAUT G., CLOUS G., TILLY B., G.S.O.				
	125447	<a href="#">Dioscorea communis (L.) Caddick &amp; Wilkin, 2002</a>							1996 - 1996
	128077	<a href="#">Typha latifolia L., 1753</a>							1991 - 1991





Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut(s) Chorologique(s)	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128268	<a href="#">Urtica dioica L., 1753</a>							1991 - 1991
	128394	<a href="#">Valeriana dioica L., 1753</a>			Informateur : L'HARDY J.P., HUNAUT G., CLOUS G., TILLY B., G.S.O.				
	128419	<a href="#">Valeriana officinalis L., 1753</a>							1996 - 1996
	129087	<a href="#">Viburnum opulus L., 1753</a>							1996 - 1996
Ptéridophytes	95558	<a href="#">Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959</a>			Informateur : FOURNIER. E.				



### 7.3 Espèces à statut réglementé

*Non renseigné*

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

- FOURNIER. E.() "".
- FOURNIER E.() "".
- Kerihuel.C() "".
- L'HARDY J.P., HUNAUT G., CLOUS G., TILLY B., G.S.O.() "".